



Klausurergebnisse „Strahlenschutz“ WS 2024/25

Matr-Nr.	Punkte:	Note:	Bemerkung:
1730586	87,3	1,7	Fachkunde bestanden
2414713	49,3	n.b.	n.b.
1924285	77,9	2,3	Fachkunde bestanden
1344516	97,0	1,0	Fachkunde bestanden
1935841	92,8	1,3	Fachkunde bestanden
1744008	75,3	2,3	Fachkunde bestanden
2222699	85,0	1,7	Fachkunde bestanden
2031900	85,3	1,7	Fachkunde bestanden
1957731	85,0	1,7	Fachkunde bestanden
2020076	91,0	1,3	Fachkunde bestanden
1924973	83,3	2,0	Fachkunde bestanden
1962849	95,3	1,0	Fachkunde bestanden
1727562	93,0	1,3	Fachkunde bestanden
2320493	90,3	1,3	Fachkunde bestanden
2320045	90,3	1,3	Fachkunde bestanden
2220649	61,3	3,3	Nachprüfung (bitte um Rücksprache)
2222483	84,3	2,0	Fachkunde bestanden
2245915	32,3	n.b.	n.b.
2222886	81,5	2,0	Fachkunde bestanden
1151538	81,7	2,0	Fachkunde bestanden
2221780	88,3	1,7	Fachkunde bestanden
2220040	31,0	n.b.	n.b.
2220219	92,6	1,3	Fachkunde bestanden
2121417	97,0	1,0	Fachkunde bestanden
2121041	91,9	1,3	Fachkunde bestanden

Priv.-Doz. Dr.-Ing. Kay Nünighoff

kay.nuenighoff@jen-juelich.de